



CRONVER
ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Стружечный станок

CRONVER CPM 3000



cronver.com

Назначение

Стружечный станок CRONVER CPM 3000 перерабатывает сухое и влажное древесное сырьё в стружку заданной толщины. Четыре режущих вала обеспечивают производительность **3000 кг/ч**. Бункер принимает заготовки длиной до **2000 мм** и шириной до **900 мм**. Модель четвёртого поколения оснащена увеличенным бункером и расширенными режущими валами.




Для кого?

Для деревообрабатывающих предприятий и производителей древесной стружки с крупносерийным непрерывным производством. Толщину и форму стружки настраивают под требования к готовому продукту. Размер станка можно изменить по запросу, а количество режущих лезвий подобрать под производственную задачу.



Фото CRONVER CPM 3000



Лицевой вид CPM3000 и дополнительные фото оборудования

Состав и принцип работы

Сырьё поступает из бункера к четырём режущим валам. Ножи снимают стружку заданной толщины, а выходной транспортёр отводит готовый продукт. Компоненты могут работать независимо.



Поз.	Узел	Описание работы
1	Загрузочный бункер	Принимает древесное сырьё длиной до 2000 мм.
2	Механизм подачи	Подаёт сырьё к ножам, 5–6 циклов в минуту.
3	Режущие валы	Четыре вала с ножами HSS снимают стружку.
4	Транспортёр	Отводит готовую стружку из рабочей зоны.
5	Шкаф управления	Управляет приводами и работой станка.

Режущие валы с индивидуальными приводами

Преимущества



Производительность до **3000** кг/ч

Четыре режущих вала оснащены немецкими ножами из быстрорежущей стали HSS с высокой износостойкостью. Производительность зависит от диаметра и плотности древесины, а также толщины стружки. Установленная мощность — 53,7 кВт.



Настройка стружки под задачу

Толщину и форму стружки регулируют настройкой ножей. Скорость подачи составляет 5–6 циклов в минуту и регулируется. Станок обрабатывает сухую и влажную древесину. Размер оборудования и количество лезвий можно подобрать по запросу.



Простая установка и чистая выгрузка

Станок не требует сложных монтажных работ и готов к запуску после подключения к электросети. Рабочий процесс проходит без разбрасывания стружки. Готовый продукт удобно собирать в мешки, при этом образуется минимум мелких отходов.

Технические характеристики

Поз.	Характеристика	Значение
1	Модель	CRONVER CPM 3000
2	Максимальная длина подачи	2000 мм
3	Максимальная ширина подачи	900 мм
4	Установленная мощность	53,7 кВт
5	Количество режущих валов	4
6	Скорость вращения главного вала	3300 об/мин
7	Скорость подачи из бункера	5–6 циклов/мин, регулируется
8	Производительность	до 3000 кг/ч
9	Габариты (Д × Ш × В)	5600 × 2100 × 2200 мм
10	Масса станка	6600 кг

Производительность зависит от диаметра и плотности древесины, а также толщины стружки.

Цифры:

1250+ станков и механизмов для лесопиления

65 предприятий «под ключ» запущено по России

20 лет работы по автоматизации производств

Выгоды работы с нами:

а

Повышаем производительность на 30-40% за счет механизации, на 25-30% за счет автоматизации.



б

Улучшаем качество пиломатериалов



в

Сокращаем издержки и брак



Наши преимущества:



Опыт работы с 2005 года в области поставки, запуска оборудования и целых производств



Собственное производство в России, в городе Киров, Кировская область. В наличии склад запчастей и комплектующих.



Высокая технологичность (сканеры, автоматизация).



Собственное мощное конструкторское бюро. Способность выполнять сложные проекты (беремся за проекты, от которых другие отказываются).



Производим качественное оборудование, интегрируем в действующие технологические цепочки клиента



Широкий ассортимент решений.



Оперативность выполнения заказов.



Изготавливаем от 1 станка до завода под ключ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание, расширенная сервисная поддержка.



Высокая эстетика и современный промышленный дизайн оборудования.

Мы решаем следующие боли и проблемы наших клиентов:

01



Дефицит квалифицированных кадров и высокая доля ручного труда.

02



Нехватка производительности и рост себестоимости продукции.

Свяжитесь с нами и мы подберем для Вас производительное решение!

Контакты:

 г. Киров, Кировская область,
ул. Коммунальная 2, 610014

 info@cronver.com

 cronver.com

 **8 800 550 73 00**
Звонок по России бесплатный

*Узнать больше
на сайте
cronver.com



cronver.com

